

Ecophon
SAINT-GOBAIN




Фокус Дг

600x600, 1200x600




1. Ecophon Фокус Дг


2. Главная направляющая Alaid
   L=3700мм, H=38мм



3. Поперечная направляющая Alaid
   L=1200мм, H=38мм




4. Поперечная направляющая Alaid
   L=600мм, H=38мм




5. Регулируемый подвес
   L=276-2000мм



6. Пристенный уголок Alaid
   L=3000мм, 19x24мм




Нож для кромки Дг




КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)


		Размер, мм	
		600x600	**1200x600**
1	Панель Фокус Дг	2,8/м²	1,4/м²
2	Главная направляющая, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм, может быть увеличено до 1200 мм при отсутствии доп. нагрузки между главной направляющей и стеной)	0,9м/м²	0,9м/м²
3	Поперечная направляющая, L=1200 мм, монтаж с шагом 600 мм	1,7м/м²	1,7м/м²
4	Поперечная направляющая, L=600 мм	0,9м/м²	-
5	Регулируемый подвес, монтаж с шагом 1200 мм (макс. расстояние от стены 600 мм)	0,7/м²	0,7/м²
6	Пристенный уголок, монтаж с шагом 300 мм	по требованию	по требованию
	Δ Мин. высота потолочной системы, с подвесом - 100-200 мм	-	-
	δ Мин. глубина демонтажа системы: 30 мм	-	-




1




2



600
X
X
X≥300
3
X<300
300-600
600
300-600
3¹



300-600
1200
300-600
4
≤600
1200
≤600

5




6






7





8


9




10











11




12




600x600 13 →
1200x600 17 →


13



A-A




14




B-B




C-C




15




D-D







После обработки кромки торец панели рекомендуется прокрасить

A-A







17




B-B




D-D








18




C-C









После обработки кромки торец панели рекомендуется прокрасить